

Loxeal UV30-23

Prodotti di combustione pericolosi

La combustione produce fumi irritanti, tossici e repellenti. Monossido di carbonio (ossido di carbonio), biossido di carbonio (anidride carbonica) e idrocarburi non identificati.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti

non perire addetti ncicd

Loxeal UV30-23

Loxeal UV30-23

Specie	Ratto
<u>Tossicità acuta - dermica</u>	
Tossicità acuta dermica (DL mg/kg)	2.000,0
Specie	

Loxeal UV30-23

Specie	Ratto
<u>Tossicità acuta - dermica</u>	
Tossicità acuta dermica (DL mg/kg)	2.000,1
Specie	Ratto
<u>Tossicità acuta - inalazione</u>	
Note (inalazione CL)	Nessuna informazione disponibile.
<u>Corrosione/irritazione cutanea</u>	
Corrosione/irritazione cutanea	Non irritante.
<u>Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi</u>	
Lesioni oculari gravi/irritazioni oculari gravi	Non irritante.
<u>Sensibilizzazione cutanea</u>	
Sensibilizzazione cutanea	Test sui linfonodi locali (LLNA) - Topo: Sensibilizzante.
<u>Mutagenicità delle cellule germinali</u>	
Genotossicità - in vitro	Mutazione genica: Negativo.
<u>Cancerogenicità</u>	
Cancerogenicità	Nessun dato disponibile.
<u>Tossicità per la riproduzione</u>	
Tossicità per la riproduzione - fertilità	Possibile rischio di effetti avversi sulla riproduzione.
Tossicità per la riproduzione - sviluppo	Tossicità sullo sviluppo: - NOAEL: 150 mg/kg, Orale, Ratto
<u>Tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola</u>	
STOT - esposizione singola	Nessuna informazione disponibile.

Loxal UV30-23

Tossicità acquatica cronica

Tossicità cronica - invertebrati acquatici NOEC, 21 giorni: 19 mg/l, Daphnia magna

ISOBORNILMETACRILATO

Tossicità acquatica acuta

Tossicità acuta - pesci CL , 96 ore: 1.79 mg/l, Danio rerio (Zebrafish)

Tossicità acuta - invertebrati acquatici

Loxéal UV30-23

12.3. Potenziale di bioaccumulo

Potenziale di bioaccumulo Nessun dato disponibile sul bioaccumulo.

Informazioni ecologiche sugli ingredienti

2-IDROSSIETILE METACRILATO

Potenziale di bioaccumulo BCF: 1.34 - 1.54,

ACIDO ACRILICO

Coefficiente di ripartizione log Kow: 0.46

DIPHENYL(2,4,6-TRIMETHYLBENZOYL)PHOSPHINE OXIDE

Potenziale di bioaccumulo

